

Inconnu n°13 blanc



0MTP514




Collection Vassal-Montpellier


Vass2R09s446-450
0Mtp514

*423A8
Rg 3A 446-450
Inconnu n°13 blanc*

4 23A8

Inconnu n° 3





DESIGNATION : *Inconnue n°3*
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 15

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26.7.67

Date de maturité : 17-8-67 X O

Pourriture : 0

Pédoncule : Mac

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 6
s 2 1
s 3 3
s 4 1
s 5 1

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Inconnue n°3*
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27.7.68

Date de Maturité : 11-9-66

Pourriture : 1 +2

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 3
s 2 2
s 3 4
s 4 1
s 5 3

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Inconnue n°3*
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 26.8.68 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P - 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 15
s 20
s 3 2
s 4 3
s 5 0

avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Année : 1966

Emplacement .. el 4 P 23 A 8 Désignation Inconnu n° 3

DATES									
	Nombre total	5-3	11-3	16-3					
1	6	2	3 x	4 x					
2	6		3 x	4 x					
3	5		2	2					
4	4		-						
5	4		1	2 x					

Dle 16-3-1966
+4

Année : 1967

Emplacement .. el 4 P 23 A 8 Désignation Inconnu n° 3

DATES									
	Nombre total	15-3	20-3						
1	6	3 x	5 x						
2	4	1	4 x						
3	4	1	4 x						
4	4	1	4 x						
5	8								

Dle 17-3-67
+4

Année / 1968

Emplacement 4.23 A8 Désignation Inconnu n°3

	Nombre total	Dates			
		21.3	25.3		
1	6	0	0		
2	2	0	1 ^x		
3	2	1	2 ^x		
4	4	0	1		
5	2	0	2 ^x		

0 6 25.3-68^x + 1

Inconnu n°3

Véraison à 50%

	80	79	82
4-23 A8	12-8 +2	23-7 -1	22-7 105

Moy + 95

Fertilité taille courte

	83	84	86
4-23 A8	4	6	7

6

Désignation : *Inconnu n°3*
Emplacement : *4.23 A 8 11*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reimer
Mai 65

Désignation :

Mucuna n° 3

Emplacement :

6.23 A 8 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *Yucca n°3*
Emplacement : *4.23 A8 A.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Inconnu n° 3

Désignation :
Emplacement : 4. 23 A8 p. 3 -

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement (8).
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Bo Prop 66

Emplacement : 4.23 48 4.5
Désignation : *Inconnu n° 3*

X

GRAPPE

- 13 1
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 14x13
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 66

Inconnu n° 3

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 23 A 8 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en n. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *saillants* (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : *mi*

Désignation : *Inconnu n° 3*

Origine :

Emplacement : *4-23 AB*

- | | | |
|---|--|----------|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3). | <i>8</i> |
| 9 - L ₁ /L | (1) - 2 - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2). | |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - (7) - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3). | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - (2) - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8. | |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - (3). | |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - (3). | |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ LM L' ₃ | (1) - 2 - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5). | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction : | (1) - (2) - 3. | |
| Forme : | (4) - 5. | |
| Médiane/Base : | 6 - (7) - 8. | |

Domergue 80